



DSK-IV.7243.135.2021

DECYZJA

Wpłynęła dnia 20.11.25

L.Dz. 514

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 ze zm.) art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 i pkt 5, ust. 2b pkt 1-3, pkt 5-6 i pkt 8, art. 192 oraz art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2 pkt 1-3, pkt 5 i pkt 7b, art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Mikołaja Pineckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, z siedzibą w Bronisławiu 2, 62 – 025 Witowo, Stacja Demontażu Pojazdów w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej 36 (aktualnie Pineccy Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brodowskiej 36, 63-000 Środa Wielkopolska, reprezentowanej przez pełnomocnika – Annę Tritt),

ORZEKAM

- I. **Zmienić** decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.70.2016 z dnia 13.04.2017 r., udzielającą Mikołajowi Pineckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, z siedzibą w Bronisławiu 2, 62 – 025 Witowo, Stacja Demontażu Pojazdów w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej 36 pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.10.2018 z dnia 13.07.2018 r., w następującym zakresie:
 1. **Oznaczenie Prowadzącego instalację – stację i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji**

Pineccy sp. z o.o., ul. Brodowska 36, 63-00 Środa Wielkopolska

NIP: 7861729373

REGON: 524596168



2. Punkt I.2.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości – stacja i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontaż części samochodowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Odpady niebezpieczne				
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	60,0	Odpady składają się z: węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, związków metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Odpady posiadają właściwości HP3 - łatwopalne; HP5 - szkodliwe, HP14 – ekotoksyczne.
2.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,0	
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	30,0	
4.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	12,0	Odpady składają się z: węglowodorów C ₁₄ H ₂₈ , C ₁₅ H ₃₀ , C ₁₆ H ₃₂ , C ₁₇ H ₃₄ , C ₁₈ H ₃₆ , C ₁₉ H ₃₈ , C ₂₀ H ₄₀ . Odpady posiadają właściwości HP3 - łatwopalne; HP5 - szkodliwe., HP14 – ekotoksyczne.
5.	13 07 02*	Benzyna	12,0	Odpady składają się z: węglowodorów o liczbie atomów węgla od 6-7 do 10-12, dodatków uszlachetniających – inhibitorów korozji, demulgatorów, benzyna ołowiowa zawiera tetraetylek ołowiu. Odpady posiadają właściwości HP3 - łatwopalne.
6.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	8,0	
7.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	5,0	Odpady w postaci stałej, głównie metalowe lub z tworzyw sztucznych. Odpady posiadają właściwości HP5 - szkodliwe, HP14 – ekotoksyczne, HP6 - toksyczne.
8.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne	5,0	Odpady składają się z: włókien celulozowych, lnianych, poliamidowych, bawełnianych, związków chromu, miedzi, kadmu, ołowiu oraz węglowodory i ich związki z tlenem, azotem i siarką. Odpady

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
		zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		posiadają właściwości HP5 – szkodliwe i HP14 – ekotoksyczne.
9.	16 01 07*	Filtry olejowe	12,0	Odpady składają się z: bibuły celulozowej, materiałów syntetycznych lub kompozytowych, które stanowią tworzywa sztuczne, zwykle w obudowie ze stali, zanieczyszczone węglowodorami. Odpady posiadają właściwości HP3 – łatwopalne i HP14 – ekotoksyczne.
10.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	6,0	Odpad w postaci stałej, do którego zalicza się m.in. żarówki zawierające niewielkie ilości rtęci. Skład chemiczny: żelazo, węgiel, krzem, aluminium, ABS, PP, PE, rtęć. Odpady posiadają właściwości HP5 – szkodliwe, HP14 – ekotoksyczne, HP6 – toksyczne.
11.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	3,0	Odpady składają się z: metalowej elektrody wykonanej z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawierają polichlorowane bifenyle (PCB). Odpady posiadają właściwości HP5 – szkodliwe, HP14 – ekotoksyczne, HP6 - toksyczne.
12.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	8,0	Odpady składają się z: tkaniny nylonowo-bawełnianej lub poliamidowej impregnowanej kauczukiem neopropenowym, wypełnionej azotem, rzadziej dwutlenkiem węgla. Odpady posiadają właściwości HP1 – wybuchowe.
13.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	8,0	Odpady składają się z: żywicy wiążącej, kauczuku, włókna chemicznego, siarczków metali, grafitu, koksu, nafty, cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, tlenku gliny, barytu, kredy, piasku cyrkonowego, azbestu. Odpady posiadają właściwości HP7 - rakotwórcze i HP14 - ekotoksyczne
14.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	10,0	Odpady składają się z: eteru glikoli, poliglikolu, dodatków uszlachetniających – antyutleniających, antykorozyjnych, środków smarowych oraz środków stabilizacji, związków kwarcu, tlenków

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
				żelaza, glinu, sub. Organicznych. Odpady posiadają właściwości HP3 - łatwopalne, HP4 - drażniące i HP14 – ekotoksyczne.
15.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	30,0	Odpady składają się z: alkoholi, pochodnych alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów, boranów. Odpady posiadają właściwości HP4 - drażniące i HP14 - ekotoksyczne.
16.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	68,0	Odpady składają się z: cynku, miedzi, gazu propan-butan. Odpady posiadają właściwości HP1 – wybuchowe.
17.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	8,0	Odpady stanowią wymontowane urządzenia elektryczne i elektroniczne, które zbudowane są z różnych materiałów: szkła-krzemianu sodu i wapnia, tlenków: boru, glinu, cynku dolomitu, wapnia, aluminium, argonu, krzemu, glinu, miedzi, cynku, cyny, gumy, stali, laminatów włókna szklanego, szkła, tworzywa sztucznego w tym PCV, polipropylenu, polistyrenu. Odpady mogą zawierać niebezpieczne części i elementy. Odpady posiadają właściwości HP14 – ekotoksyczne.
18.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	10,0	
19.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	120,0	Odpady składają się z: ołowiu, związków ołowiu, kwasu siarkowego, polipropylenu, obudowy z tworzywa sztucznego. Odpady posiadają właściwości HP8 – żrące.
20.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2,0	Odpady składają się z: ołowiu, związków ołowiu, niklu, kadmu i związków tych metali, kwasu siarkowego, tworzywa typu bakelit lub PE. Odpady posiadają właściwości HP8 – żrące.
21.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1,0	Odpady składają się z: wodorotlenku sodu i potasu, chlorku amonu, rtęci, tworzywa sztucznego stanowiącego obudowę z baterii. Odpady posiadają właściwości HP8 - żrące.
22.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające	5,0	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
		niebezpieczne metale przejściowe		lub materiału metalowego oraz żaroodpornej stalowej obudowy. O właściwościach odpadu stanowią metale. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
23.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	7,0	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu lub materiału metalowego oraz żaroodpornej stalowej obudowy. O właściwościach odpadu stanowią metale. Odpady posiadają właściwości HP8 - żrące.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	16 01 03	Zużyte opony	260,0	Odpady składają się z: polimeru, siarki, chloru, azotu, tkaniny kordowej, stali. Odpad podlega długotrwałemu rozkładowi. Właściwości: ciało stałe, łatwopalny.
2.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	9,0	Odpady składają się z: stopu żeliwnego żelaza z węglem, krzemu, manganu, fosforu, siarki i innych składników z dodatkiem węgla lub bez jego dodatku. Odpady są odporne na wysoką temperaturę, ciało stałe, twarde.
3.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	20,0	Odpady składają się z: wody i alkoholu metylowego. Odpady charakteryzują się odpornością na temperaturę, ciecz.
4.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	30,0	Odpady składają się z: cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, gazu propan-butan. Odpad nie posiada właściwości wybuchowych. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
5.	16 01 17	Metale żelazne	3 400,00	Odpady składają się z: żelaza, stali, żeliwa, tlenków: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu. Odpady charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, przewodnością elektryczną. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
6.	ex 16 01 17	Metale żelazne zawierające inne elementy palne	3 400,00	Odpady składają się z: żelaza, stali, żeliwa, tlenków: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu oraz materiałów takich jak: PCV,

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
				polistyren, polipropylen, guma. Odpad stanowią karoserie samochodowe, z których nie wymontowano wszystkich elementów. Odpady charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, przewodnością elektryczną. Właściwości: ciało stałe, palne.
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	400,0	Odpady składają się z: miedzi, glinu, magnezu, cynku, niklu, kadmu. Odpady charakteryzują się dużą plastycznością oraz wysoką temperaturą topnienia, przewodnością elektryczną. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	270,0	Odpady składają się z: polipropylenu, polietylenu, polistyrenu. Odpady są lekkie, odporne na czynniki chemiczne i wilgoć. Właściwości: ciało stałe, palne.
9.	16 01 20	Szkło	200,0	Odpady składają się z: krzemianów sodu i wapnia, tlenków: boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, barwników. Odpady charakteryzują się słabym przewodnictwem. Właściwości: ciało stałe, kruche, niepalne.
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	100,0	Odpady składają się z: PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitril – butadien -styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, politlenku fenylu, krzemu, gliny, miedzi (w tym wiązki elektryczne), magnezu, cynku, cyny, polimerów, gumy, stali, laminatów
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	60,0	włókna szklanego, szkła. Głównie są to odpady gumowe (uszczelki, przewody, paski klinowe itp.). Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temperaturą topnienia, małą przewodnością elektryczną i cieplną, są nierozpuszczalne. Właściwości: ciała stałe, elastyczne, palne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	20,0	Odpady stanowią wymontowane urządzenia elektryczne i elektroniczne, które zbudowane są z różnych materiałów: szkła-krzemianu sodu i wapnia, tlenków: boru, glinu, cynku, dolomitu, wapnia, aluminium, argonu, krzemu, glinu, miedzi, cynku, cyny, gumy, stali, laminatów włókna szklanego, szkła, tworzywa sztucznego w tym PCV, polipropylenu, polistyrenu. Odpady nie posiadają właściwości toksycznych. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20,0	
14.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	1,0	
15.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 20 01 34 (z wyłączeniem 16 08 07)	10,0	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu lub materiału metalowego oraz żaroodpornej stalowej obudowy. O właściwościach odpadu stanowią metale. Właściwości: ciało stałe, niepalne.
16.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	10,0	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu lub materiału metalowego oraz żaroodpornej stalowej obudowy. O właściwościach odpadu stanowią metale. Odpady posiadają właściwości żrące.
17.	19 12 02	Metale żelazne	600,0	Odpady składają się z: żelaza, stali, żeliwa, tlenków: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu. Odpady charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, przewodnością elektryczną.
18.	19 12 03	Metale nieżelazne	150,0	Odpady składają się z: miedzi, glinu, magnezu, cynku, niklu, kadmu. Odpady charakteryzują się dużą plastycznością oraz wysoką temperaturą topnienia, przewodnością elektryczną.
19.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	110,0	Odpady składają się z: polipropylenu, polietylenu, polistyrenu. Odpady są lekkie, odporne na czynniki chemiczne i wilgoć.

3. Punkt I.2.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – stacja i miejsce demontażu pojazdów oraz demontaż części samochodowych.

4. Punkt I.2.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

Źródło wytwarzanych odpadów stanowią prace demontażowe wykonywane na terenie zakładu prowadzącego przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczanych do kategorii M1, N1, L2e oraz innych. Powyższe prace wykonywane są na terenie Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej 36, do której tytuł prawny posiada Wnioskodawca.

5. Punkt I.2.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

2.5. Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami

2.5.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami wytworzonym w stacji i miejscu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z demontażu części samochodowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 1 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
4.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
5.	13 07 02*	Benzyna	
6.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	
7.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części wiaty

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
		toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	na odpady niebezpieczne (SP3). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
8.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 1 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
9.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części wiaty na odpady niebezpieczne (SP3). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
10.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 3 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
11.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	
12.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
13.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	
14.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 1 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
15.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
16.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
17.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Odpady magazynowane selektywnie luzem lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 3 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
18.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane selektywnie luzem lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
19.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - wiata na odpady niebezpieczne (SP3) lub na placu o utwardzonym podłożu. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
20.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
21.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	
22.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
23.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu o utwardzonym podłożu w przygotowanym do tego celu kontenerze lub luzem w uporządkowanych stosach (SP3, sekcja 2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 3 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
3.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 1 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
4.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynowane na placu o utwardzonym podłożu w przygotowanym do tego celu kontenerze lub luzem w uporządkowanych stosach (SP3, sekcja 1).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
			Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
5.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane luzem na utwardzonej powierzchni lub w kontenerze (SP3, sekcja 1). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
6.	ex 16 01 17	Metale żelazne zawierające inne elementy palne	
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane luzem na utwardzonej powierzchni lub w kontenerze (SP3, sekcja 2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
9.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerze lub innych opakowaniach zbiorczych (SP3, sekcja 2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerze lub innych opakowaniach zbiorczych (SP2, stacja demontażu pojazdów). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane selektywnie luzem na utwardzonej powierzchni lub w kontenerze (SP3, sekcja 1). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane selektywnie luzem lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu o utwardzonym podłożu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu o utwardzonym podłożu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
14.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	
15.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 20 01 34 (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane selektywnie luzem lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu o utwardzonym podłożu - magazynek 2 (SP2).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
			Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
16.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynowane selektywnie luzem lub w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
17.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu magazynek 2 (SP2) lub na placu o utwardzonym podłożu (SP3, sekcja 1). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
18.	19 12 03	Metale nieżelazne	
19.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w wydzielonej części magazynu - magazynek 2 (SP2). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

2.5.2. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów.

2.5.3. Oleje odpadowe oraz zbiorniki z gazem skroplonym, należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

6. Punkt I.3.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku oraz miejsce i sposób ich magazynowania

3.1.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania - odzysku oraz miejsce i sposób ich magazynowania – stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Miejsce i sposób magazynowania
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	3000,00	Odpady magazynowane w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów – placu magazynowym SP2 na utwardzonej szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Magazynowanie pojazdów w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	3000,00	Odpady magazynowane w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów – placu magazynowym SP2 na utwardzonej szczelnej powierzchni - możliwość magazynowania odpadów w uporządkowanych stosach.

3.1.2. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania - odzysku oraz miejsce i sposób ich magazynowania – miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Miejsce i sposób magazynowania
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	3000,00	Odpady magazynowane w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów – placu magazynowym SP2 na utwardzonej szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Magazynowanie pojazdów w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	3000,00	Odpady magazynowane w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów – placu magazynowym SP2 na utwardzonej szczelnej powierzchni - możliwość magazynowania odpadów w uporządkowanych stosach.

3.1.3. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania - odzysku oraz miejsce i sposób ich magazynowania – demontaż części samochodowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Miejsce i sposób magazynowania
1.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	60,00	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie magazynu wyposażonego w uszczelnioną posadzkę – magazynek 2 (SP2).
2.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	40,00	Odpady magazynowane luzem na uszczelnionej powierzchni, możliwość magazynowania odpadów w uporządkowanych stosach - stacja demontażu pojazdów (SP2).

3.1.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz, które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku (Mg)
Stacja demontażu pojazdów				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	48,0	3000,0
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	42,0	3000,0
Miejsce demontażu pojazdów				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	48,0	3000,0
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	42,0	3000,0
Demontaż części samochodowych				
3.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,3	60,0
4.	16 01 22	Inne niewymienione odpady	12,0	40,0
Łączna maksymalna masa magazynowanych odpadów			90,00	3000,00

3.1.5. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 102,3 Mg, w tym:

- 90,00 Mg – sektor magazynowania przyjętych pojazdów przed demontażem
- 12,00 Mg – hala demontażu
- 0,3 Mg – magazynek 2

3.1.6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 136,00 Mg, w tym:

- 120,00 Mg – sektor magazynowania przyjętych pojazdów przed demontażem
- 15,00 Mg – hala demontażu
- 1,0 Mg – magazynek 2

7. Punkt I.3.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 13 01, 13 02, 13 07, 15 01, 15 02, 16 01, 16 02, 16 03, 16 06, 16 08 i 19 12, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie I.2.1. niniejszej decyzji, powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R12.

8. Punkt I.3.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.4. Moc przerobowa instalacji

Roczna moc przerobowa w procesie odzysku R12 wynosi 3000 Mg.

Instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy całkowitej pojemności 50 Mg.

9. Punkt I.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla Pineccy Sp. z o.o. Skup złomu i surowców wtórnych, ul. Brodowska 36, 63-000 Środa Wielkopolska”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie

odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności:

- a. Na terenie Zakładu znajduje się hala przetwarzania tworzyw sztucznych, budynek socjalno-administracyjny, magazyn kasacji (warsztat, stacja demontażu, trzy magazyny), zewnętrzny plac magazynowy, hala magazynowa, budynek gospodarczy, sektor przyjęcia i magazynowania, metali kolorowych, wiata magazynowa na odpady.
- b. Zakład podzielono na 7 Stref pożarowych. Gęstość obciążenia ogniowego dla stref pożarowych 1 – 4 nie przekracza 4000 MJ/m^2 , dla strefy pożarowej 5 nie przekracza 500 MJ/m^2 , natomiast dla stref pożarowych 6 i 7 - przekracza 4000 MJ/m^2 .
- c. Na terenie obiektu wyznaczono dwie strefy zagrożenia wybuchem – w magazynie kasacji oraz w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych. Na terenie Zakładu nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem.
- d. Dla budynków na terenie Zakładu dopuszcza się obniżenie klasy odporności ogniowej do kategorii „E”. Dla placu magazynowego nie określa się klasy odporności ogniowej.
- e. Wymagania w zakresie dopuszczalnych długości, szerokości, wysokości przejść oraz wyjść ewakuacyjnych w rozpatrywanych budynkach są spełnione.
- f. Wentylacja grawitacyjna – we wszystkich budynkach, a w pomieszczeniu stacji demontażu – wentylacja mechaniczna.
- g. Na terenie obiektu zastosowano zabezpieczenie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego – w ilości trzech sztuk.
- h. Ogrzewanie dla strefy pożarowej 2 - z trzech nagrzewnic. Zakład wyposażony jest w instalację odgromową.
- i. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest z dwóch hydrantów wewnętrznych, a minimalna wydajność poboru wody to co najmniej $2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$ dla strefy pożarowej nr 1. W strefie pożarowej nr 2 i nr 4 – hydranty wewnętrzne HP52.
- j. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia się z dwóch zbiorników przeciwpożarowych o pojemności 200 m^3 oraz dwóch stanowisk czerpania wody, a także z sieci wodociągowej - hydrantów zewnętrznych.
- k. Analizowane strefy pożarowe 1, 2 i 4 wyposażać należy w podręczny sprzęt gaśniczy według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm^3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m^3 i jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm^3) zawartego w gaśnicach na każde 300 m^2 powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m^3 – dla stref pożarowych – 3, 5 6 i 7. Gaśnice rozmieszczono w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Strefę pożarową 1, 2 i 3 należy dodatkowo wyposażać w 2 gaśnice przewożne po 25 kg AB , 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda i 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$.
- l. Dla przedmiotowej instalacji występuje obowiązek zapewnienia drogi pożarowej dla strefy pożarowej 1, 2, 3, 6 i 7. Drogi pożarowe zostały wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
- m. W celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej należy zastosować się do wniosków zawartych w punkcie V operatu oraz podsumowaniu – z punkcie VI operatu przeciwpożarowego.

- II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.70.2016 z dnia 13.04.2017 r., udzielającej Mikołajowi Pineckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, z siedzibą przy ul. Brodowskiej 36, 63-000 Środa Wielkopolska pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejscu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.10.2018 z dnia 13.07.2018 r., pozostają bez zmian.
- III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.70.2016 z dnia 13.04.2017 r., udzielającą Mikołajowi Pineckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, z siedzibą przy ul. Brodowskiej 36, 63-000 Środa Wielkopolska pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejscu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.10.2018 z dnia 13.07.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 4.03.2020 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Mikołaja Pineckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, z siedzibą przy ul. Brodowskiej 36, 63-000 Środa Wielkopolska, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.70.2016 z dnia 13.04.2017 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejscu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.10.2018 z dnia 13.07.2018 r.

Wniosek został złożony w związku z obowiązkiem dostosowawczym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, a także § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wobec faktu, iż przedłożony wniosek nie spełniał wymagań formalnych, tutejszy Organ pismem znak: DSK-IV.7243.51.2020 z dnia 9.04.2020 r., wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Pismem znak: DSR-II-2.7243.51.2020 z dnia 10.06.2020 r., zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy Organ poinformował Wnioskodawcę o wszczęciu

postępowania i o możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Wnioskodawca nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

Zmiana warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów ma charakter zmiany istotnej, o której mowa w art. 41 a ust. 6 ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 41a ust. 1 i ust. 6 ustawy o odpadach, pismem znak: DSR-II-2.7243.51.2020 z dnia 2.09.2020 r., tutejszy Organ wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji do przetwarzania odpadów w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej 36.

W dniu 4.03.2021 r. do tutejszego Organu wpłynęło podanie Wnioskodawcy o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Pismem z dnia 30.03.2021 r. (data wpływu 2.04.2021 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, iż na terenie instalacji planuje się nowe inwestycje, co wiąże się ze zmianą rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych oraz miejsc magazynowania odpadów. W związku z powyższym postanowieniem znak: DSR-II-2.7243.51.2020 z dnia 11.05.2021 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie poinformowano, że wskutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dotychczasowa sprawa znak: DSR-II-2.7243.51.2020 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-IV.7243.135.2021. W dniu 9.05.2024 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo, z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz zweryfikowany wniosek wraz z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska znak: RiO.6220.94.2020 z dnia 10.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewid. 3220 w Środzie Wielkopolskiej. Zapisy dotyczące gospodarki odpadami są zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 9.05.2024 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo Anny Tritt – pełnomocnika Wnioskodawcy o podjęcie przedmiotowego postępowania. Do pisma zostało dołączone stosowne pełnomocnictwo.

Postanowieniem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 19.06.2024 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego podjął przedmiotowe postępowanie.

W toku prowadzonego postępowania Wnioskodawca poinformował o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Pineccy sp. z o.o. W myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych Spółka wstąpiła w ogół praw i obowiązków przysługujących Mikołajowi Pineckiemu (przedsiębiorca przekształcany). Z uwagi na utrzymanie ciągłości podmiotowej przedsiębiorcy możliwe było kontynuowanie przedmiotowego postępowania.

Pismem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 24.09.2024 r. z uwagi na zmieniony zakres wniosku ponownie wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania. Wniosek został uzupełniony w wymaganym zakresie.

Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 26.11.2024 r., zwrócono się do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej przedmiotowego wniosku.

Postanowieniem znak: RiOŚ.6234.4.2024 z dnia 12.12.2024 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Stosownie do art. 41a ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 17.02.2025 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a, ust. 2 i ust. 6 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 26.11.2024 r. – skierował do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Środzie Wielkopolskiej wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

W dniu 1.10.2024 r. do tutejszego Organu wpłynęło podanie Spółki o zawieszenie przedmiotowego postępowania z uwagi na konieczność ukończenia prac inwestycyjnych na terenie zakładu, ponowione pismem z dnia 10.12.2024 r. (data wpływu 10.12.2024 r.). Postanowieniem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 20.12.2024 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania gdyż uznał, że byłoby to sprzeczne z interesem społecznym.

Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: WZPS.703.3.3.2025.KAZ z dnia 18.02.2025 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, postanowieniem znak: PZ.5215.4.2024 z dnia 27.02.2025 r., wydał opinię pozytywną.

W toku kontroli Organów kontrolnych Wnioskodawca dwukrotnie uzupełniał wniosek weryfikując rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych oraz miejsca magazynowania odpadów. Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w postaci depozytu, w wysokości 30 690,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 26.02.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Wnioskodawca w dniu 1.04.2025 r. przedstawił potwierdzenie wpłaty depozytu na ww. kwotę. Powyższe spełnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o odpadach.

Pismem znak: DSK-IV.7243.135.2021 z dnia 2.04.2024 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Wnioskodawca nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

Mając na uwadze zapisy ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w niniejszej decyzji zmieniono punkty związane z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów, dostosowując je do wymogów wskazanych w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej.

Wniosek wraz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Wnioskowana zmiana przedmiotowej decyzji polega na zmianie rodzajów oraz ilości odpadów wytwarzanych – zmieniono punkt I.2.1. pierwotnej decyzji umieszczając w jednej tabeli odpady wytwarzane w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z demontażu części samochodowych.

Zmieniono miejsca i sposoby magazynowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną instalacją. Zwiększono ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania oraz określono maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku. Zmieniono moc przerobową instalacji. Powyższe zmiany wynikają z rozbudowy przedmiotowej instalacji. W związku z posiadaniem przez Spółkę odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów, udzielonego decyzją Starosty Średzkiego znak: OS.6233.33.2014 z dnia 17.11.2014 r. nadano nowe brzmienie punktowi I.4 decyzji źródłowej.

Określono wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym operatem przeciwpożarowym.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Wnioskodawcy. Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonania zmiany przedmiotowej decyzji. Nadto, do złożenia wniosku o zmianę decyzji źródłowej Wnioskodawca był zobligowany mocą art. 14 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzysta z prawa do złożenia odwołania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z z 2025 r. poz. 1154) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł. Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP, nr konta: 94 1020 4027 0000 16 02 1262 0763

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Pineccy Sp. z o.o.
ul. Brodowska 36, 63-000 Środa Wielkopolska
2. Anna Tritt – pełnomocnik
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

